


OROLOGIO ANALOGICO DA INTERNO CON MOVIMENTO AL QUARZO

GOL05-10



Dotato di movimento indipendente al quarzo di alta qualità e alimentato da pila 1,5 V che garantisce la marcia per oltre un anno, non richiede manutenzione. Il movimento indipendente permette un'estrema facilità di installazione senza procedere alla stesura di linee elettriche. Ottima leggibilità a grande distanza (fino a 50 m).

Può essere fornito a singola o a doppia faccia, con fissaggio a parete, a bandiera o a soffitto.





CARATTERISTICHE TECNICHE

- ABS iniettato; diametro 30 cm (GOL05), 40 cm (GOL10)
- Colore bianco, su richiesta nero
- Calotta di protezione bombata in polistirolo trasparente infrangibile
- Movimento al quarzo frequenza 4,194 Mhz
- Precisione di marcia +/- 0.2 s/24h a + 20 °C
- Tensione della pila 1,5 Volt
- Autonomia di marcia: minimo 1 anno

CODICE	DESCRIZIONE
GOL0501001	FONDO ABS D.30 CM
GOL0501002	COPERTURA IN PLEXIGLAS 30 CM
GOL0504001	OROLOGIO QUARZO 30 CM NUMERI ARABICI BATTERIE
GOL0504002	OROLOGIO QUARZO 30 CM TACCHE BATTERIE
GOL0504003	OROLOGIO QUARZO 30 CM NUMERI ARABICI 220 VAC
GOL0504004	OROLOGIO QUARZO 30 CM TACCHE 220 VAC
GOL0504007	OROLOGIO QUARZO 30 CM NUMERI ARABICI SINCRO DCF BATTERIE
GOL0504008	OROLOGIO QUARZO 30 CM TACCHE SINCRO DCF BATTERIE
GOL0504009	OROLOGIO QUARZO 30 CM NUMERI ARABICI 220 VAC SINCRO DCF
GOL0504010	OROLOGIO QUARZO 30 CM TACCHE 220 VAC SINCRO DCF
GOL1001001	FONDO ABS D.40 CM
GOL1001002	COPERTURA IN PLEXIGLAS 40 CM
GOL1004001	OROLOGIO QUARZO 40 CM NUMERI ARABICI BATTERIE
GOL1004002	OROLOGIO QUARZO 40 CM TACCHE BATTERIE
GOL1004003	OROLOGIO QUARZO 40 CM NUMERI ARABICI 220 VAC
GOL1004004	OROLOGIO QUARZO 40 CM TACCHE 220 VAC

OROLOGIO ANALOGICO DA INTERNO CON MOVIMENTO RICEVITORE

GOL05-10-15






Dotato di movimento ricevitore di costruzione robusta ed estremamente affidabile, non richiede manutenzione. Il movimento ricevitore permette a un numero illimitato di orologi di indicare l'ora in perfetto sincronismo, collegandoli con un orologio pilota a impulsi polarizzati 12-24 VCC. Ottima leggibilità a grande distanza (fino a 50 m). Può essere fornito a singola o a doppia faccia, con fissaggio a parete, a bandiera o a soffitto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ABS iniettato, lamiera verniciata, diametro 55 cm (GOL15)
- Colore bianco, su richiesta nero
- Calotta di protezione bombata in polistirolo trasparente infrangibile
- Movimento ricevitore: alimentazione 12-24 VCC +/- 25%
- Funzionamento: minuto inversione di polarità
- Consumo: 12mA -12 VCC, 6 mA 24 VCC
- Durata impulso: 0,5 s

CODICE	DESCRIZIONE
GOL0504011	OROLOGIO RICEVITORE 30 CM NUMERI ARABICI 12 VDC
GOL0504012	OROLOGIO RICEVITORE 30 CM TACCHE 12 VDC
GOL0504013	OROLOGIO RICEVITORE 30 CM NUMERI ARABICI 24 VDC
GOL0504014	OROLOGIO RICEVITORE 30 CM TACCHE 24 VDC
GOL1004005	OROLOGIO RICEVITORE 40 CM NUMERI ARABICI 12 VDC
GOL1004006	OROLOGIO RICEVITORE 40 CM TACCHE 12 VDC
GOL1004007	OROLOGIO RICEVITORE 40 CM NUMERI ARABICI 24 VDC
GOL1004008	OROLOGIO RICEVITORE 40 CM TACCHE 24 VDC
GOL1504001	OROLOGIO RICEVITORE 55 CM NUMERI ARABICI 12 VDC
GOL1504002	OROLOGIO RICEVITORE 55 CM NUMERI ARABICI 24 VDC

OROLOGIO ANALOGICO DA ESTERNO TAM05-10



L'orologio analogico per esterno ECAT è un'elegante soluzione per la segnalazione dell'ora in città, come elemento di arredo urbano in stazioni, aeroporti o in abbinamento a pannelli pubblicitari.

Disponibile in stile antico o moderno, mono o bifacciale, può essere ornato da fregi e acquistato in abbinamento a una colonna in fusione di ghisa. I diversi design che vi proponiamo si sposano perfettamente con qualunque stile architettonico.

Visita il nostro sito web e accedi alla sezione "Configuratore" per creare un'anteprima del tuo modello di Cityclock.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassa in alluminio e acciaio zincato verniciata a forno con resine epossidiche inattaccabili da agenti atmosferici
- Copertura di protezione in Plexiglas® infrangibile
- Alimentazione: batterie al litio, durata fino a 9 anni, oppure 220 VAC
- Precisione assoluta: 1 millesimo di secondo/anno (con ricezione segnale GPS o DCF77)
- Peso versione base circa 13 kg

PRODOTTI IN ABBINAMENTO

- Base tempo: al quarzo con radiosincronizzazione oraria segnale GPS o DCF77 (vedi orologio pilota CIT05-09 o CLK35)
- Antenna GPS rimovibile per ottimizzare il posizionamento in caso di ambienti poco idonei (vedi RDE10)
- Antenna DCF77 orientabile ad alta sensibilità per una ricezione del segnale fino a 3000 km da Mainflingen (vedi RDE05)
- Movimento a lancette con avanzamento minuto polarizzato



OROLOGIO ANALOGICO DA ESTERNO
TAM05-10



CODICE
F1



CODICE
F2




CODICE
F3



CODICE
F4



CODICE
F5



CODICE
Q1



CODICE
Q2



CODICE
Q3



CODICE
L1



CODICE
L2



CODICE
L3

OROLOGIO ANALOGICO DA ESTERNO
TAM05-10




PALO P1 - TAM8504030



PALO P2 - TAM8504031

OROLOGIO ANALOGICO DA ESTERNO
TAM05-10



TAM1004013 - TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L1

OROLOGI ANALOGICI DA ESTERNO

TAM05-10

CODICE	DESCRIZIONE
TAM0504001	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q1 L1
TAM0504002	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q1 L2
TAM0504003	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q1 L3
TAM0504004	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q2 L1
TAM0504005	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q2 L2
TAM0504006	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q2 L3
TAM0504007	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q3 L1
TAM0504008	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q3 L2
TAM0504009	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q3 L3
TAM0504010	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L1
TAM0504011	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L2
TAM0504012	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L3
TAM0504013	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L1
TAM0504014	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L2
TAM0504015	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L3
TAM0504016	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L1
TAM0504017	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L2
TAM0504018	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L3
TAM0504019	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L1
TAM0504020	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L2
TAM0504021	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L3
TAM0504022	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L1
TAM0504023	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L2
TAM0504024	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L3
TAM0504025	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L1
TAM0504026	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L2
TAM0504027	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L3
TAM0504028	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L1
TAM0504029	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L2
TAM0504030	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L3
TAM0504031	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L1
TAM0504032	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L2
TAM0504033	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L3
TAM0504034	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L1
TAM0504035	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L2
TAM0504036	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L3
TAM0504037	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L1
TAM0504038	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L2
TAM0504039	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L3

OROLOGI ANALOGICI DA ESTERNO

TAM05-10

TAM0504040	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L1
TAM0504041	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L2
TAM0504042	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L3
TAM0504043	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L1
TAM0504044	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L2
TAM0504045	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L3
TAM0504046	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L1
TAM0504047	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L2
TAM0504048	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L3
TAM0504049	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L1
TAM0504050	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L2
TAM0504051	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L3
TAM0504052	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L1
TAM0504053	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L2
TAM0504054	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L3
TAM1004001	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q1 L1
TAM1004002	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q1 L2
TAM1004003	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q1 L3
TAM1004004	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q2 L1
TAM1004005	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q2 L2
TAM1004006	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q2 L3
TAM1004007	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q3 L1
TAM1004008	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q3 L2
TAM1004009	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q3 L3
TAM1004010	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L1
TAM1004011	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L2
TAM1004012	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L3
TAM1004013	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L1
TAM1004014	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L2
TAM1004015	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L3
TAM1004016	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L1
TAM1004017	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L2
TAM1004018	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L3
TAM1004019	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L1
TAM1004020	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L2
TAM1004021	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L3
TAM1004022	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L1
TAM1004023	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L2
TAM1004024	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L3
TAM1004025	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L1

OROLOGI ANALOGICI DA ESTERNO

TAM05-10


TAM1004026	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L2
TAM1004027	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L3
TAM1004028	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L1
TAM1004029	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L2
TAM1004030	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L3
TAM1004031	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L1
TAM1004032	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L2
TAM1004033	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L3
TAM1004034	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L1
TAM1004035	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L2
TAM1004036	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L3
TAM1004037	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L1
TAM1004038	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L2
TAM1004039	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L3
TAM1004040	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L1
TAM1004041	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L2
TAM1004042	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L3
TAM1004043	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L1
TAM1004044	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L2
TAM1004045	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L3
TAM1004046	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L1
TAM1004047	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L2
TAM1004048	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L3
TAM1004049	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L1
TAM1004050	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L2
TAM1004051	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L3
TAM1004052	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L1
TAM1004053	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L2
TAM1004054	TAMBUR0 BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L3

OROLOGI CONTASECONDI

PSC05-10

Orologio contasecondi di grande leggibilità, completo di oblò di protezione in Plexiglas.
Dotato di quattro lancette di diverso colore per l'indicazione delle partenze.

PSC05





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione rotonda, diametro 55 cm
- Quadrante in ferro verniciato a forno
- Vetro di protezione in Plexiglas infrangibile
- Movimento 24 VAC (trasformatore non incluso)

CODICE	DESCRIZIONE
PSC0504001	OROLOGIO CONTASECONDI ANALOGICO PISCINA55

OROLOGI CONTASECONDI
PSC05-10

PSC10



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione quadrata, lato 95 cm
- Quadrante in materiale acrilico
- Vetro di protezione in Plexiglas infrangibile
- Movimento 24 VAC (trasformatore non incluso)



CODICE	DESCRIZIONE
PSC1004001	OROLOGIO CONTASECONDI ANALOGICO PISCINA95

TABELLA CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
GOL0501001	FONDO ABS D.30 CM
GOL0501002	COPERTURA IN PLEXIGLAS 30 CM
GOL0504001	OROLOGIO QUARZO 30 CM NUMERI ARABICI BATTERIE
GOL0504002	OROLOGIO QUARZO 30 CM TACCHE BATTERIE
GOL0504003	OROLOGIO QUARZO 30 CM NUMERI ARABICI 220 VAC
GOL0504004	OROLOGIO QUARZO 30 CM TACCHE 220 VAC
GOL0504007	OROLOGIO QUARZO 30 CM NUMERI ARABICI SINCR0 DCF BATTERIE
GOL0504008	OROLOGIO QUARZO 30 CM TACCHE SINCR0 DCF BATTERIE
GOL0504009	OROLOGIO QUARZO 30 CM NUMERI ARABICI 220 VAC SINCR0 DCF
GOL0504010	OROLOGIO QUARZO 30 CM TACCHE 220 VAC SINCR0 DCF
GOL0504011	OROLOGIO RICEVITORE 30 CM NUMERI ARABICI 12 VDC
GOL0504012	OROLOGIO RICEVITORE 30 CM TACCHE 12 VDC
GOL0504013	OROLOGIO RICEVITORE 30 CM NUMERI ARABICI 24 VDC
GOL0504014	OROLOGIO RICEVITORE 30 CM TACCHE 24 VDC
GOL1001001	FONDO ABS D.40 CM
GOL1001002	COPERTURA IN PLEXIGLAS 40 CM
GOL1004001	OROLOGIO QUARZO 40 CM NUMERI ARABICI BATTERIE
GOL1004002	OROLOGIO QUARZO 40 CM TACCHE BATTERIE
GOL1004003	OROLOGIO QUARZO 40 CM NUMERI ARABICI 220 VAC
GOL1004004	OROLOGIO QUARZO 40 CM TACCHE 220 VAC
GOL1004005	OROLOGIO RICEVITORE 40 CM NUMERI ARABICI 12 VDC
GOL1004006	OROLOGIO RICEVITORE 40 CM TACCHE 12 VDC
GOL1004007	OROLOGIO RICEVITORE 40 CM NUMERI ARABICI 24 VDC
GOL1004008	OROLOGIO RICEVITORE 40 CM TACCHE 24 VDC
GOL1504001	OROLOGIO RICEVITORE 55 CM NUMERI ARABICI 12 VDC
GOL1504002	OROLOGIO RICEVITORE 55 CM NUMERI ARABICI 24 VDC
TAM0504001	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q1 L1
TAM0504002	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q1 L2
TAM0504003	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q1 L3
TAM0504004	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q2 L1
TAM0504005	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q2 L2
TAM0504006	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q2 L3
TAM0504007	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q3 L1
TAM0504008	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q3 L2
TAM0504009	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA Q3 L3
TAM0504010	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L1
TAM0504011	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L2
TAM0504012	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L3
TAM0504013	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L1
TAM0504014	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L2
TAM0504015	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L3
TAM0504016	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L1
TAM0504017	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L2
TAM0504018	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L3
TAM0504019	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L1
TAM0504020	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L2
TAM0504021	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L3
TAM0504022	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L1
TAM0504023	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L2
TAM0504024	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L3
TAM0504025	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L1

TABELLA CODICI PRODOTTO

TAM0504026	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L2
TAM0504027	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L3
TAM0504028	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L1
TAM0504029	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L2
TAM0504030	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L3
TAM0504031	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L1
TAM0504032	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L2
TAM0504033	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L3
TAM0504034	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L1
TAM0504035	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L2
TAM0504036	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L3
TAM0504037	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L1
TAM0504038	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L2
TAM0504039	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L3
TAM0504040	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L1
TAM0504041	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L2
TAM0504042	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L3
TAM0504043	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L1
TAM0504044	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L2
TAM0504045	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L3
TAM0504046	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L1
TAM0504047	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L2
TAM0504048	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L3
TAM0504049	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L1
TAM0504050	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L2
TAM0504051	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L3
TAM0504052	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L1
TAM0504053	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L2
TAM0504054	TAMBURO MONOFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L3
TAM1004001	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q1 L1
TAM1004002	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q1 L2
TAM1004003	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q1 L3
TAM1004004	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q2 L1
TAM1004005	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q2 L2
TAM1004006	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q2 L3
TAM1004007	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q3 L1
TAM1004008	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q3 L2
TAM1004009	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA Q3 L3
TAM1004010	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L1
TAM1004011	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L2
TAM1004012	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q1 L3
TAM1004013	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L1
TAM1004014	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L2
TAM1004015	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q2 L3
TAM1004016	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L1
TAM1004017	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L2
TAM1004018	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F1 Q3 L3
TAM1004019	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L1
TAM1004020	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L2
TAM1004021	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q1 L3
TAM1004022	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L1
TAM1004023	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L2

TABELLA CODICI PRODOTTO

ACCESSORI

TAM1004024	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q2 L3
TAM1004025	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L1
TAM1004026	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L2
TAM1004027	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F2 Q3 L3
TAM1004028	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L1
TAM1004029	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L2
TAM1004030	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q1 L3
TAM1004031	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L1
TAM1004032	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L2
TAM1004033	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q2 L3
TAM1004034	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L1
TAM1004035	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L2
TAM1004036	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F3 Q3 L3
TAM1004037	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L1
TAM1004038	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L2
TAM1004039	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q1 L3
TAM1004040	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L1
TAM1004041	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L2
TAM1004042	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q2 L3
TAM1004043	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L1
TAM1004044	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L2
TAM1004045	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F4 Q3 L3
TAM1004046	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L1
TAM1004047	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L2
TAM1004048	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q1 L3
TAM1004049	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L1
TAM1004050	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L2
TAM1004051	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q2 L3
TAM1004052	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L1
TAM1004053	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L2
TAM1004054	TAMBURO BIFACCIA SENZA PILOTA F5 Q3 L3
PSC0504001	OROLOGIO CONTASECONDI ANALOGICO PISCINA55
PSC1004001	OROLOGIO CONTASECONDI ANALOGICO PISCINA95
GOL8504001	STAFFA D.30 INSTALLAZIONE A BANDIERA
GOL8504002	STAFFA D.30 INSTALLAZIONE A SOFFITTO
GOL8504003	STAFFA D.40 INSTALLAZIONE A BANDIERA
GOL8504004	STAFFA D.40 INSTALLAZIONE A SOFFITTO
GOL8504005	STAFFA D.55 INSTALLAZIONE A BANDIERA
GOL8504006	STAFFA D.55 INSTALLAZIONE A SOFFITTO
GOL9004003	ALIMENTATORE 220V PER MOVIMENTO QUARZO
TAM8004001	ILLUMINAZIONE LED PER TAMBURO D.60 BIFACCIALE
TAM8004002	ILLUMINAZIONE LED PER TAMBURO D.60 MONOFACCIALE
TAM8504010	STAFFA VERNICIATA TAMBURO D. 60 - PALO
TAM8504011	STAFFA VERNICIATA TAMBURO D. 60 - BANDIERA
TAM8504012	STAFFA VERNICIATA TAMBURO D. 60 - MONT. PIANO ORIZZONTALE
TAM8504013	STAFFA VERNICIATA TAMBURO D. 60 - SOFFITTO
TAM8504030	COLONNA ANTICHIZZATA MOD P1
TAM8504031	COLONNA ANTICHIZZATA MOD P2